

1. Backup erstellen
2. Ihr öffnet die gewünschte .cfg Datei

```
-DE_A21_E32D.cfg  
-DE_A21_E42D.cfg  
-DE_A21_E52D.cfg  
-DE_A21_E62D_2015.cfg  
-DE_A21_E62D_2017.cfg
```

3. Ihr sucht dort nach dem Wort „Hubcaps“
4. Da sollte dann folgender eintrag kommen:

```
###  
Hubcaps          vis_hubcaps  
###
```

```
[mesh]  
A20\wheel_cap_fl.o3d
```

```
[visible]  
vis_hubcaps  
1
```

```
[illumination_interior]  
-1  
-1  
-1  
-1
```

```
[animparent]  
wheel_fl
```

```
*****
```

```
[mesh]  
A20\wheel_cap_fr.o3d
```

```
[visible]  
vis_hubcaps  
1
```

```
[illumination_interior]  
-1  
-1
```

```

-1
-1

[animparent]
wheel_fr

*****

[mesh]
A20\wheel_cap_ml.o3d

[visible]
vis_hubcaps
1

[illumination_interior]
-1
-1
-1
-1

[animparent]
wheel_ml

*****

[mesh]
A20\wheel_cap_mr.o3d

[visible]
vis_hubcaps
1

[illumination_interior]
-1
-1
-1
-1

[animparent]
wheel_mr

```

5. Den ersetzt ihr dann durch diesen Eintrag:

```

###
Hubcaps          vis_hubcaps
###

[mesh]
A21\2_Door\wheel_cap_fl.o3d

```

[visible]
vis_hubcaps
1

[illumination_interior]
-1
-1
-1
-1

[animparent]
wheel_fl

[mesh]
A21\2_Door\wheel_cap_fr.o3d

[visible]
vis_hubcaps
1

[illumination_interior]
-1
-1
-1
-1

[animparent]
wheel_fr

[mesh]
A21\2_Door\wheel_cap_ml.o3d

[visible]
vis_hubcaps
1

[illumination_interior]
-1
-1
-1
-1

[animparent]
wheel_ml

```
*****
```

```
[mesh]  
A21\2_Door\wheel_cap_mr.o3d
```

```
[visible]  
vis_hubcaps  
1
```

```
[illumination_interior]  
-1  
-1  
-1  
-1
```

```
[animparent]  
wheel_mr
```

6. Zum schluss noch abspeichern und dann sollte es funktionieren.

Der Eintrag für die .cti lautet:

```
[setvar]  
vis_hubcaps  
1
```